

Sistema de hidromasaje básico

Consiste en una inyección de agua mezclada con aire desde unos inyectores orientables situados en las paredes laterales de la bañera. Esto chorros turbulentos de aire y agua se dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un masaje profundo y tonificante cuya intensidad depende de la cantidad de aire de la mezcla. Este caudal puede ser regulado. También es posible orientar los inyectores manualmente para adaptarlos y la dimensión corporal.

El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en general.

CARACTERÍSTICAS:

Pulsador on /off neumático agua/aire Regulación de intensidad de hidromasaje Succión de recirculación Desagüe automático Reposacabezas (1 o 2 según modelo de bañera) Estructura metálica regulable Bomba bajo consumo 800W

Total Jets: 6 6 Jets agua/aire orientables y regulables



Doble sistema de hidromasaje

Combina las dos técnicas a continuación indicadas, a través de dos circuitos independientes; uno para e aire/agua y otro para el aire.

Se puede utilizar por separado o al mismo tiempo, así nos favorecemos de los beneficios de ambos sistemas: tonificación, relajación y masaje.

WHIRPOOL: Consiste en una inyección de agua mezclada con aire desde unos inyectores orientables situados en las paredes laterales de la bañera. Esto chorros turbulentos de aire y agua se dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un masaje profundo y tonificante cuya intensidad depende de la cantidad de aire de la mezcla. Este caudal puede ser regulado. También es posible orientar los inyectores manualmente para adaptarlos y la dimensión corporal.

El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en general.

AIRPOOL: Consiste en una inyección de aire a presión a través de múltiples boquillas situadas en el fondo de la bañera. El movimiento de las burbujas de aire en el agua ejerce un masaje más suave, ideal para mantenerse en forma de manera agradable.

Este masaje activa la circulación de la sangre a la altura de las cervicales, las piernas y las plantas de los pies, produciendo un efecto relajante.

CARACTERÍSTICAS:


Pulsador on/off neumático agua/aire
Pulsador on/off neumático burbujas
Regulación de intensidad de hidromasaje
Succión de recirculación
Desagüe automático cromo
Reposacabezas (1 o 2 según modelo de bañera)
Estructura metálica anti vibratoria regulable
Bomba bajo consumo 800W
Bomba de aire bajo consumo 700W

Total Jets: 18

6 Jets agua/aire orientables y regulables

2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables

10 Jets aire



Sistema de hidromasaje gama alta

Combina las dos técnicas a continuación indicadas, a través de dos circuitos independientes; uno para e aire/agua y otro para el aire.

Se puede utilizar por separado o al mismo tiempo, así nos favorecemos de los beneficios de ambos sistemas: tonificación, relajación y masaje.

WHIRPOOL: Consiste en una inyección de agua mezclada con aire desde unos inyectores orientables situados en las paredes laterales de la bañera. Esto chorros turbulentos de aire y agua se dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un masaje profundo y tonificante cuya intensidad depende de la cantidad de aire de la mezcla. Este caudal puede ser regulado. También es posible orientar los inyectores manualmente para adaptarlos y la dimensión corporal.

El masaje resultante, de gran energía, está especialmente indicado en sobrecargas musculares, estrés y estado de fatiga en general.

AIRPOOL: Consiste en una inyección de aire a presión a través de múltiples boquillas situadas en el fondo de la bañera. El movimiento de las burbujas de aire en el agua ejerce un masaje más suave, ideal para mantenerse en forma de manera agradable.

Este masaje activa la circulación de la sangre a la altura de las cervicales, las piernas y las plantas de los pies, produciendo un efecto relajante.

CARACTERÍSTICAS:

Control digital:

ON/OFF

Kit radio FM/AM (memoria)

Pantalla LCD

Cromoterapia

Aromaterapia

Kit grifería (mono mando + mango ducha + cascada)

Reposacabezas (1 o 2 según modelo de bañera)

Desagüe automático cromo

Calefactor 1500 W con regulación de temperatura

Control de sistema de hidromasaje agua/aire

Control de sistema de burbujas

Control kit lumbar

Control de cromoterapia

Control de temperatura

Indicador de temperatura

Control de seguridad

Detector de nivel de agua

Desinfección por ozono (O3)

Regulación de intensidad de hidromasaje

Succión de recirculación

Estructura metálica anti vibratoria regulable

Bomba bajo consumo 800w

Bomba de aire bajo consumo 700w

Total Jets: 22

6 Jets agua/aire orientables y regulables

2 Jets plantares agua/aire orientables y regulables

10 /12 Jets aire

2/4 Jets lumbares